





CARBIDE CHAMFERRING CUTTER


超硬 3 枚刃ポイントミル

型番 PMS390

独自の曲線刃形状により切削抵抗を大幅に低減！！
 3 枚刃でセンターリング加工が可能！！
 高送りの面取り加工が可能！



曲線刃形状により切削抵抗、
切屑の排出性 UP！！





型番	先端径	A° 先端角	Shank Dia. / シャンク径	OAL / 全長	販売価格 / ¥
PMS390-040	0.2	90°	4	45	2980
PMS390-060			6	45	3280
PMS390-080			8	52	4380
PMS390-100			10	52	5380

超硬 2 枚刃面取りカッター (90°.60°.120°)

型番 CMS

使用頻度の高い角度、刃径を標準ラインアップ
 TiAIN-Nano コーティングにより寿命 UP
 面取り加工、V 溝加工用
 ※センターリング加工は不可です



型番	先端径	A° 先端角	Shank Dia. / シャンク径	OAL / 全長	販売価格 / ¥
CMS90-040	0.2	90°	4	45	2190
CMS90-060			6	45	2440
CMS90-080			8	52	3570
CMS90-100			10	52	4630
CMS60-040		60°	4	45	2190
CMS60-060			6	45	2440
CMS60-080			8	52	3570
CMS60-100			10	52	4630
CMS120-040		120°	4	45	2190
CMS120-060			6	45	2440
CMS120-080			8	52	3570
CMS120-100			10	52	4630